




Z vnějšku Ford zevnitř Sortimo®



...NÁPADY PRO PROFESIONÁLY



Dokonalá kombinace s Vaším Fordem.




Vybrali jste si užitkové vozidlo Ford, protože odpovídá Vašim nárokům ve věci nabízeného prostoru, úspornosti, kvality a je vhodné pro Váš obor podnikání.

Globelyst je nová, moderní vestavba od společnosti Sortimo.

Nízká hmotnost díky hliníkové rámové konstrukci Space-Frame a vysoká variabilita systému zaručuje maximální využití prostoru ve Vašem vozidle.

Systém Sortimo Globelyst lze samozřejmě později libovolně rozšířit a doplnit vhodnými doplňky.

Na co tedy ještě čekáte – jednoduše začněte pracovat



Všechny bloky MaxxiSpaceFrame obsahují dokonale integrované vany, zásuvky, kufrы, skříňky v různých hloubkách a šířkách. Individuální možnosti kombinací jsou takřka neomezené. Vestavby Sortimo se vyznačují 100% přesností a maximálním využitím prostoru. Se Sortimo Globelyst nejsou důvody ke kompromisům.



Testováno nárazem
(crash test)



Dokonale
organizováno



Variabilní



Lehké a robustní



Profesionální



MaxxiSpaceFrame

Zásuvky

100% výsuvné, variabilně dělitelné



Kufr

variabilně dělitelný
plastovými krabičkami
nebo dělícími stěnami



Sowaflex® nebo
Perfodesky AL



Záklopka Lift

výklopná bez ztráty místa



SobogripPlus® nebo Soboflex®

protizkluzové montážní podlahy



S-BOX

plastový box dělitelný
přepážkami, stohovatelný



M-BOX

plastový mobilní box
dělitelný přepážkami
(volitelně s víkem a rukojetí)

Testováno nárazem (crash test)



Sortimo - staráme se o Vaši bezpečnost



Testováno nárazem
(crash test)

Pasivní bezpečnost hraje dnes v automobilovém průmyslu hlavní roli. Moderní užitková vozidla jsou v současnosti stejně vybavená elektronickými pomocníky jako osobní vozy.

Problematika bezpečnosti přepravy nákladu a vybavení ve srovnání s tímto pouze živoří.

Sortimo se však touto problematikou intenzivně zabývá a připravilo řadu velice účinných prostředků k zajištění přepravovaného materiálu.

Jen ten kdo obstojí v reálném provozu, může být úspěšný. Proto firma Sortimo ve spolupráci s partnery z TÜV, DEKRA či ADAC již více než 20 let se věnuje pravidelným nárazovým testům – Crasch test. Vestavby do vozidel podrobuje náročným zkouškám v reálných podmínkách. Jen tak může spolehlivě zjistit, že vestavby Sortimo splňují nejvyšší nároky na bezpečnost, které jsou na ně kladeny. Pouze takové produkty, které úspěšně prošly všemi náročnými testy a kontrolami jsou dobré pro Vás – naše zákazníci.

Věděli jste to?

**Při nárazu v rychlosti
50km/h vyvine náklad
s hmotností 550kg
pohybovou energii
11tun!!!**




Ford Connect

Rozchod kol: 2664 mm



Strana řidiče (vlevo)



Bezpečnostní montážní podlaha Soboflex®

- ▶ 12 mm silná, 9-ti vrstvá
- ▶ vodě a oleji odolná
- ▶ protiskluzová



Bezpečnostní podlaha SobogripPlus®

- ▶ 9 mm silná, 6-ti vrstvá
- ▶ protiskluzová
- ▶ extrémně odolná proti poškrábání a úderu



CO KU LI-1

- ▶ 2 regálové vany se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 1 vana na boxy se 7-mi S-Boxy
- ▶ + protiskluzové podložky

(Š x H x V): ca. 1246 x 382 x 1100 mm
hmotnost: cca. 31,1 kg



CO KU LI-2

- ▶ 1 regálová vana se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 1 plochá vana se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 1 vana na boxy se záklopkou
- ▶ 1 T-Boxx na teleskopických lištách pro kufr
- ▶ 1 M-Box s rukojetí
- ▶ + protiskluzové podložky

(Š x H x V): cca. 1246 x 382 x 1.100 mm
hmotnost: cca. 42,5 kg



CO KU LI-3

- ▶ 1 regálová vana se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 1 plochá vana se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 2 zásuvky
- ▶ 3 kufr na teleskopických lištách pro kufr
- ▶ 1 záklopka Lift
- ▶ 1 podlahová lišta s body pro upínací kurtu
- ▶ + protiskluzové podložky

(Š x H x V): cca. 1246 x 382 x 1.100 mm
hmotnost: cca. 59,4 kg




CO KU 4

- ▶ 3 zásuvky
- ▶ 1 krycí deska Soboflex
- ▶ 1 základní deska SobogripPlus

Hmotnost: cca. 87,1 kg

Strana spolujezdce (vpravo)



Opláštění stěn Sowaflex®

- ▶ odolné proti nárazu a poškrábání
- ▶ o 60% lehčí než dřevo
- ▶ odolné proti vlhkosti a běžným chemikáliím



Opláštění stěn Perfodesky AL

- ▶ enormně odolné proti nárazům
- ▶ rozměrově přizpůsobitelné na každý typ vozidla
- ▶ snadná instalace příslušenství - háčky, držáky, poličky...



CO KU RE-1

- ▶ 1 regálová vana se 2-mi dělicími stěnami
- ▶ 1 plochá vana se 2-mi dělicími stěnami
- ▶ 1 plochá vana
- ▶ 2 T-Boxxy
- ▶ + protiskluzové podložky

(Š x H x V): cca. 762 x 382 x 1.100 mm
hmotnost: cca. 31,3 kg



CO KU RE-2

- ▶ 2 regálové vany se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 1 plochá vana se 2-mi dělicími stěnami
- ▶ 1 vana na boxy se 4-mi S-Boxy
- ▶ + protiskluzové podložky

(Š x H x V): cca. 762 x 382 x 1.100 mm
hmotnost: cca. 23,2 kg



CO KU RE-3

- ▶ 1 regálová vana se 2-mi dělicími stěnami
- ▶ 3 zásuvky
- ▶ 1 sklopná pracovní deska se svěrákem
- ▶ 1 odkládací přihrádka
- ▶ 1 podlahová lišta s body pro upínací kurtu
- ▶ + protiskluzové podložky

(Š x H x V): cca. 982 x 382 x 998 mm
hmotnost: cca. 55,2 kg



CO KU RE-4

- ▶ 1 regálová vana se 2-mi dělicími stěnami
- ▶ 1 zásuvka
- ▶ 2 kufr na teleskopických lištách pro kufr
- ▶ 1 záklopka
- ▶ 2 ploché vany
- ▶ + protiskluzové podložky


(Š x H x V): cca. 762 x 382 x 998 mm
hmotnost: cca. 36,4 kg

Ford Transit

Rozchod kol: 2933 mm



Strana řidiče (vlevo)



Bezpečnostní montážní podlaha Soboflex®

- ▶ 12 mm silná, 9-ti vrstvá
- ▶ vodě a oleji odolná
- ▶ protiskluzová



Bezpečnostní podlaha SobogripPlus®

- ▶ 9 mm silná, 6-ti vrstvá
- ▶ protiskluzová
- ▶ extrémně odolná proti poškrábání a úderu



TR KU LI-1

- ▶ 4 regálové vany se 2-mi resp. 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 1 vana na boxy s 6-ti S-Boxy
- ▶ 1 vana na boxy se záklopkou
- ▶ 1 upínací kurta
- ▶ + protiskluzové podložky

(Š x H x V): cca. 2214 x 382 x 1.287 mm
hmotnost: cca. 55,4 kg



TR KU LI-2

- ▶ 4 regálové vany se 2-mi resp. 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 1 plochá vana se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 2 vany na boxy se 7-mi S-Boxy a 2-mi M-Boxy s rukojetí
- ▶ 1 hliníková vana na boxy se 2-mi T-Boxxy
- ▶ 1 upínací kurta
- ▶ + protiskluzové podložky

(Š x H x V): ca. 2214 x 382 x 1.287 mm
hmotnost: cca. 72,5 kg



TR KU LI-3

- ▶ 5 regálových van se 2-mi resp. 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 1 vana na boxy se záklopkou
- ▶ 3 kufry na teleskopických lištách pro kufry
- ▶ 1 fixátor na kufry
- ▶ 1 záklopka Lift
- ▶ + protiskluzové podložky

(Š x H x V): cca. 2214 x 382 x 1287 mm
hmotnost: cca. 80,9 kg




TR KU LI-4

- ▶ 1 dlouhá vana
- ▶ 2 regálové vany se 2-mi resp. 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 2 vany na boxy s 12-ti S-Boxy
- ▶ 5 zásuvek
- ▶ 1 upínací lišta
- ▶ 1 fixátor na kufry
- ▶ 1 záklopka Lift
- ▶ + protiskluzové podložky

(Š x H x V): ca. 2214 x 382 x 1.205 mm
hmotnost: cca. 92,8 kg

Strana spolujezdce (vpravo)



Opláštění stěn Sowaflex®

- ▶ odolné proti nárazu a poškrábání
- ▶ o 60% lehčí než dřevo
- ▶ odolné proti vlhkosti a běžným chemikáliím



Opláštění stěn Perfodesky AL

- ▶ enormně odolné proti nárazům
- ▶ rozměrově přizpůsobitelné na každý typ vozidla
- ▶ snadná instalace příslušenství - háčky, držáky, poličky...



TR KU RE-1

- ▶ 1 regálová vana se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 2 ploché vany se 2-mi dělicími stěnami
- ▶ 1 M-Box
- ▶ 2 T-Boxxy na teleskopických lištách pro kufry
- ▶ + protiskluzové podložky

(Š x H x V): ca. 1246 x 382 x 1100 mm
hmotnost: cca. 46,4 kg



TR KU RE-2

- ▶ 3 regálové vany se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ + protiskluzové podložky

(Š x H x V): cca. 1246 x 382 x 1287 mm
hmotnost: cca. 30,3 kg



TR KU RE-3

- ▶ 1 vana na boxy se 7-mi S-Boxy
- ▶ 1 regálová vana se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 4 zásuvky
- ▶ 1 záklopka Lift
- ▶ + protiskluzové podložky

(Š x H x V): cca. 1246 x 382 x 1287 mm
hmotnost: cca. 54,2 kg



TR KU RE-4

- ▶ 1 regálová vana se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 3 zásuvky
- ▶ 4 kufry na teleskopických lištách pro kufry
- ▶ 1 upínací lišta
- ▶ 1 záklopka Lift
- ▶ 1 sklopná pracovní deska se svěrákem
- ▶ 1 odkládací přihrádka
- ▶ + protiskluzové podložky


(Š x H x V): ca. 1246 x 382 x 1185 mm
hmotnost: cca. 88,3 kg

Ford Transit

Rozchod kol: 3300 mm



Strana řidiče (vlevo)



Bezpečnostní montážní podlaha Soboflex®

- ▶ 12 mm silná, 9-ti vrstvá
- ▶ vodě a oleji odolná
- ▶ protiskluzová



Bezpečnostní podlaha SobogripPlus®

- ▶ 9 mm silná, 6-ti vrstvá
- ▶ protiskluzová
- ▶ extrémně odolná proti poškrábání a úderu



TR MI LI-1

- ▶ 5 regálových van se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 1 plochá vana se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 1 vana na boxy se 7-mi S-Boxy
- ▶ 1 upínací kurta
- ▶ + protiskluzové podložky

(Š x H x V): cca. 2456 x 382 x 1287 mm
hmotnost: cca. 58,4 kg



TR MI LI-2

- ▶ 3 regálové vany se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 1 plochá vana se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 1 vana na boxy se záklopkou
- ▶ 2 vany na boxy se 14-ti S-Boxy
- ▶ 1 fixátor na kufry
- ▶ 1 záklopka Lift
- ▶ + protiskluzové podložky

(Š x H x V): cca. 2456 x 382 x 1287 mm
hmotnost: cca. 72,9 kg



TR MI LI-3

- ▶ 3 regálové vany se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 3 ploché vany se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 2 zásuvky
- ▶ 2 T-Boxxy
- ▶ 1 vana na boxy s 1 S-Boxem, 1M-Boxem a 1M-Boxem s rukojetí
- ▶ 1 upínací kurta
- ▶ + protiskluzové podložky

(Š x H x V): cca. 2456 x 382 x 1.287 mm
hmotnost: cca. 85,7 kg




TR MI LI-4

- ▶ 1 regálová vana se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 1 plochá vana se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 1 dlouhá vana
- ▶ 2 zásuvky
- ▶ 2 M-Boxy s rukojetí
- ▶ 2 vany na boxy se 14-ti S-Boxy
- ▶ 1 upínací lišta
- ▶ 1 záklopka Lift
- ▶ 1 fixátor na kufry
- ▶ + protiskluzové podložky

(Š x H x V): cca. 2456 x 382 x 1205 mm
hmotnost: cca. 85,7 kg

Strana spolujezdce (vpravo)



Opláštění stěn Sowaflex®

- ▶ odolné proti nárazu a poškrábání
- ▶ o 60% lehčí než dřevo
- ▶ odolné proti vlhkosti a běžným chemikáliím



Opláštění stěn Perfodesky AL

- ▶ enormně odolné proti nárazům
- ▶ rozměrově přizpůsobitelné na každý typ vozidla
- ▶ snadná instalace příslušenství - háčky, držáky, poličky...



TR MI RE-1

- ▶ 3 regálové vany se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ + protiskluzové podložky

(Š x H x V): cca. 1246 x 382 x 1287 mm
hmotnost: cca. 29,6 k



TR MI RE-2

- ▶ 2 regálové vany se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 3 zásuvky
- ▶ 1 kufr na teleskopických lištách pro kufry
- ▶ 2 T-Boxxy na teleskopických lištách pro kufry
- ▶ 1 záklopka Lift
- ▶ + protiskluzové podložky

(Š x H x V): cca. 2214 x 382 x 1287 mm
hmotnost: cca. 69,5 kg



TR MI RE-3

- ▶ 2 regálové vany se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 1 vana na boxy se 7-mi S-Boxy
- ▶ 3 zásuvky
- ▶ + protiskluzové podložky

(Š x H x V): cca. 1246 x 382 x 1287 mm
hmotnost: cca. 49,4 kg



TR MI RE-4

- ▶ 2 regálové vany se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 4 zásuvky
- ▶ 4 kufry na teleskopických lištách pro kufry
- ▶ 1 upínací lišta
- ▶ 1 záklopka Lift
- ▶ 1 sklopná pracovní deska se svěrákem
- ▶ 1 odkládací přihrádka
- ▶ + protiskluzové podložky

(Š x H x V): ca. 1246 x 382 x 1287 mm
hmotnost: cca. 105,4 kg



Automanažér Sortimo

Mobilní kancelář na cesty

Kdo často cestuje, zná tento problém: Doklady, vzorky a notebook se musí brát stále s sebou. Z auta k zákazníkovi, potom zase do vozu nazpět. Praktickému cestujícímu manažerovi nabízí Sortimo elegantní řešení tohoto problému.

Bezpečně připoután na sedadle spolujezdce se stane Vaším nepostradatelným průvodcem kdykoliv jste autem na ces-

tách. Ve vytahovatelném a otočném stolku pro notebook a velké vnitřní přihrádce máte vždy s sebou plnohodnotné pracoviště.

Pokud se týká pasivní bezpečnosti, máte vše pod kontrolou. Neboť cenný notebook je zabezpečený nejen proti pohledu, ale i proti krádeži nebo náhlému nárazu.



Více informací na
tel.: 466 921 292

Sortimo

Originální příslušenství

Osvětlení



18 12V světlo, 2x8W (360x50x55mm)



19 Akumulátorová ruční svítilna včetně nabíječky 12V/230W



20 Halogenové světlo 12V s magnetickým držákem

Přidržování



21 Odkládací přihrádka



22 Přihrádka na dokumenty, papíry



23 Plastový držák na hadice



24 Držák na hadice



25 Hák na kabely



26 Zajišťovací rohy




27 Háčky do perforovaného plechu

Další příslušenství na vyžádání

Upevňovací systémy



01 Ráčnová kurta s upínáním do lišty




02 Rychloupínací kurta s upínáním do lišty



03 Držák plynových lahví




04 Oka do podlahy



05 Upínací lišta s okrajem



06 Upínací lišta 1,5m nebo 3m



07 Lišta pro zafrézování do podlahy



08 Rozpěrné tyče



09 Teleskopický kombinovaný žebřík 2,3 m



10 Teleskopický žebřík 3,3 m



11 Bezpečnostní síť



12 Taška na ráčnové kurty



13 Upínací bod do lišty

Hygiena



14 Držák na papírové utěrky



15 Odpadkový koš s držákem



16 Mýdlo 3l s držákem



17 Kanystr na vodu 5l nebo 10l



TOP CENTRUM – Jaroslav Novák
533 43 Rohovládova Bělá 91

tel.: 466 921 292

fax.: 466 921 293

e-mail: topcentrum@topcentrum.cz

www.topcentrum.eu

