



Z vnějšku IVECO zevnitř Sortimo®



...NÁPADY PRO PROFESIONÁLY



Dokonalá kombinace s Vaším IVECEM.



Vybrali jste si užitkové vozidlo Iveco, protože odpovídá Vaším nárokům ve věci nabízeného prostoru, úspornosti, kvality a je vhodné pro Váš obor podnikání.

Globelyst je nová, moderní vestavba od společnosti Sortimo.

Nízká hmotnost díky hliníkové rámové konstrukci Space-Frame a vysoká variabilita systému zaručuje maximální využití prostoru ve Vašem vozidle.

Systém Sortimo Globelyst lze samozřejmě později libovolně rozšířit a doplnit vhodnými doplňky.

Na co tedy ještě čekáte - jednoduše začněte pracovat



Testováno nárazem
(crash test)



Dokonale
organizováno



Variabilní



Lehké a robustní




Profesionální



MaxxiSpaceFrame

Zásuvky

100% výsuvné, variabilně dělitelné



Všechny bloky MaxxiSpaceFrame obsahují dokonale integrované vany, zásuvky, kufry, skříňky v různých hloubkách a šířkách. Individuální možnosti kombinací jsou takřka neomezené. Vestavby Sortimo se vyznačují 100% přesností a maximálním využitím prostoru. Se Sortimo Globelyst nejsou důvody ke kompromisům.



Kufr

variabilně dělitelný
plastovými krabičkami
nebo dělicími stěnami




Sowaflex® nebo
Perfodesky AL



Záklopka Lift

výklopná bez ztráty místa



SobogripPlus® nebo Soboflex®

protizkluzové montážní podlahy



S-BOX

plastový box dělitelný
přepážkami, stohovatelný



M-BOX

plastový mobilní box
dělitelný přepážkami
(volitelně s víkem a rukojetí)

Testováno nárazem (crash test)



Sortimo - staráme se o Vaši bezpečnost



Testováno nárazem
(crash test)

Pasivní bezpečnost hraje dnes v automobilovém průmyslu hlavní roli. Moderní užitková vozidla jsou v současnosti stejně vybavená elektronickými pomocníky jako osobní vozy.

Problematika bezpečnosti přepravy nákladu a vybavení ve srovnání s tímto pouze živoří.

Sortimo se však touto problematikou intenzivně zabývá a připravilo řadu velice účinných prostředků k zajištění přepravovaného materiálu.

Jen ten kdo obstojí v reálném provozu, může být úspěšný. Proto firma Sortimo ve spolupráci s partnery z TÜV, DEKRA či ADAC již více než 20 let se věnuje pravidelným nárazovým testům – Crasch test. Vestavby do vozidel podrobuje náročným zkouškám v reálných podmínkách. Jen tak může spolehlivě zjistit, že vestavby Sortimo splňují nejvyšší nároky na bezpečnost, které jsou na ně kladeny. Pouze takové produkty, které úspěšně prošly všemi náročnými testy a kontrolami jsou dobré pro Vás – naše zákazníci.

Věděli jste to?

**Při nárazu v rychlosti
50km/h vyvine náklad
s hmotností 550kg
pohybovou energii
11tun!!!**




IVECO Daily

Rozchod kol: 3000 mm



Strana řidiče (vlevo)



Bezpečnostní montážní podlaha Soboflex®

- ▶ 12 mm silná, 9-ti vrstvá
- ▶ vodě a oleji odolná
- ▶ protiskuzová



Bezpečnostní podlaha SobogripPlus®

- ▶ 9 mm silná, 6-ti vrstvá
- ▶ protiskuzová
- ▶ extrémně odolná proti poškrábání a úderu



DY KU LI-1

- ▶ 6 regálových van se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 1 plochá vana se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 1 vana na boxy s 1 S-Boxem a 2-mi M-Boxy s rukojetí
- ▶ 1 upínací kurta
- ▶ + protiskuzové podložky

(Š x H x V): cca. 2456 x 382 x 1372 mm
hmotnost: cca. 67,4 kg



DY KU LI-2

- ▶ 6 regálových van se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 1 vana na boxy s 7-ti S-Boxy
- ▶ 2 zásuvky
- ▶ 2 T-Boxy
- ▶ 1 upínací kurta
- ▶ + protiskuzové podložky

(Š x H x V): cca. 2456 x 382 x 1372 mm
hmotnost: cca. 86,9 kg



DY KU LI-3

- ▶ 4 regálové vany se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 1 plochá vana se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 2 vany na boxy s 14-ti S-Boxy
- ▶ 1 vana na boxy se záklopkou
- ▶ 1 záklopka Lift
- ▶ 1 fixátor na kufry
- ▶ 1 podlahová lišta s body pro upínací kurtu
- ▶ + protiskuzové podložky

(Š x H x V): cca. 2456 x 382 x 1372 mm
hmotnost: cca. 78,4 kg




DY KU LI-4

- ▶ 1 dlouhá vana
- ▶ 2 vany na boxy s 14-ti S-Boxy
- ▶ 2 regálové vany se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 2 ploché vany se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 5 zásuvek
- ▶ 1 fixátor na kufry
- ▶ 1 upínací lišta
- ▶ 1 záklopka Lift
- ▶ + protiskuzové podložky

(Š x H x V): cca. 2456 x 382 x 1392 mm
hmotnost: cca. 99,1 kg

Strana spolujezdce (vpravo)



Opláštění stěn Sowaflex®

- ▶ odolné proti nárazu a poškrábání
- ▶ o 60% lehčí než dřevo
- ▶ odolné proti vlhkosti a běžným chemikáliím



Opláštění stěn Perfodesky AL

- ▶ enormně odolné proti nárazům
- ▶ rozměrově přizpůsobitelné na každý typ vozidla
- ▶ snadná instalace příslušenství - háčky, držáky, poličky...



DY KU RE-1

- ▶ 4 regálové vany se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ + protiskuzové podložky

(Š x H x V): cca. 1246 x 382 x 1372 mm
hmotnost: cca. 35,9 kg



DY KU RE-2

- ▶ 2 regálové vany se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 1 vana na boxy s 7-ti S-Boxy
- ▶ 4 zásuvky
- ▶ + protiskuzové podložky

(Š x H x V): cca. 2214 x 382 x 1287 mm
hmotnost: cca. 52,1 kg



DY KU RE-3

- ▶ 2 regálové vany se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 3 zásuvky
- ▶ 1 kufřík na teleskopických lištách pro kufry
- ▶ 2 T-Boxy na teleskopických lištách pro kufry
- ▶ 1 záklopka Lift
- ▶ 1 podlahová lišta s body pro upínací kurtu
- ▶ + protiskuzové podložky

(Š x H x V): cca. 2214 x 382 x 1287 mm
hmotnost: cca. 71,1 kg



DY KU RE-4

- ▶ 2 regálové vany se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 4 zásuvky
- ▶ 4 kufry na teleskopických lištách pro kufry
- ▶ 1 upínací lišta
- ▶ 1 odkládací přihrádka
- ▶ 1 sklopná pracovní deska se svěrákem
- ▶ + protiskuzové podložky


(Š x H x V): cca. 1466 x 382 x 1372 mm
hmotnost: 102,9 kg

IVECO Daily

Rozchod kol: 3300 mm



Strana řidiče (vlevo)



Bezpečnostní montážní podlaha Soboflex®

- ▶ 12 mm silná, 9-ti vrstvá
- ▶ vodě a oleji odolná
- ▶ protiskuzová



Bezpečnostní podlaha SobogripPlus®

- ▶ 9 mm silná, 6-ti vrstvá
- ▶ protiskuzová
- ▶ extrémně odolná proti poškrábání a úderu



DY MI LI-1

- ▶ 11 regálových van se 2-mi resp. 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 3 vany na boxy s 18-ti S-Boxy
- ▶ 4 zásuvky
- ▶ 1 fixátor na kufry
- ▶ 1 upínací kurta
- ▶ + protiskuzové podložky

(Š x H x V): cca. 3182 x 382 x 1696 mm
hmotnost: cca. 128,6 kg



DY MI LI-2

- ▶ 1 dlouhá vana
- ▶ 6 regálových van se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 3 vany na boxy s 18-ti S-Boxy a 3-mi M-Boxy s rukojetí
- ▶ 1 záklopka Lift ▶ 1 fixátor na kufry
- ▶ + protiskuzové podložky

(Š x H x V): cca. 2214 x 382 x 1715 mm
hmotnost: cca. 110,6 kg



DY MI LI-3

- ▶ 6 regálových van se 2-mi resp. 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 2 vany na boxy s 12-ti S-Boxy
- ▶ 5 zásuvek
- ▶ + protiskuzové podložky

(Š x H x V): cca. 2214 x 382 x 1695 mm
hmotnost: cca. 101,0 kg



DY MI LI-4

- ▶ 6 regál. van se 2-mi resp. 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 4 vany na boxy s 25-ti S-Boxy
- ▶ 1 plochá vana se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 2 vany na boxy se záklopkami
- ▶ 3 T-Boxxy
- ▶ 2 kufry na teleskopických lištách pro kufry
- ▶ 2 upínací lišty ▶ 1 upínací kurta
- ▶ 1 fixátor na kufry ▶ 1 záklopka Lift
- ▶ 1 podlahová lišta s body pro upínací kurtu
- ▶ + protiskuzové podložky

(Š x H x V): cca. 3182 x 382 x 1695 mm
hmotnost: cca. 151,7 kg

Strana spolujezdce (vpravo)



Opláštění stěn Sowaflex®

- ▶ odolné proti nárazu a poškrábání
- ▶ o 60% lehčí než dřevo
- ▶ odolné proti vlhkosti a běžným chemikáliím



Opláštění stěn Perfodesky AL

- ▶ enormně odolné proti nárazům
- ▶ rozměrově přizpůsobitelné na každý typ vozidla
- ▶ snadná instalace příslušenství - háčky, držáky, poličky...



DY MI RE-1

- ▶ 5 regálových van se 3-mi dělicími stěnami
- ▶ + protiskuzové podložky

(Š x H x V): cca. 1488 x 382 x 1695 mm
hmotnost: cca. 48,5 kg



DY MI RE-2

- ▶ 4 regálové vany se 2-mi dělicími stěnami
- ▶ 1 regálová vana bez dělicích stěn
- ▶ 1 plochá vana se 2-mi dělicími stěnami
- ▶ 1 vana na boxy se záklopkou
- ▶ 3 zásuvky
- ▶ 3 T-Boxxy na teleskopických lištách pro kufry
- ▶ 2 vany na boxy s 10-ti S-Boxy
- ▶ + protiskuzové podložky

(Š x H x V): cca. 1730 x 382 x 1695 mm
hmotnost: cca. 105,4 kg



DY MI RE-3

- ▶ 4 regálové vany s 1 resp. 3-mi dělicími stěnami
- ▶ 2 vany na boxy s 9-ti S-Boxy
- ▶ 7 zásuvek
- ▶ 5 T-Boxxů na teleskopických lištách pro kufry ▶ 1 odkládací přihrádka
- ▶ 1 sklopná pracovní deska se svěrákem
- ▶ + protiskuzové podložky

(Š x H x V): cca. 1950 x 382 x 1695 mm
hmotnost: cca. 143,7 kg



DY MI RE-4

- ▶ 3 regálové vany se 2-mi dělicími stěnami
- ▶ 7 zásuvek ▶ 2 upínací lišty
- ▶ 2 záklopy Lift
- ▶ 1 pracovní deska
- ▶ 2 podlahové lišty s body pro upínací kurtu
- ▶ + protiskuzové podložky

(Š x H x V): cca. 1730 x 486 x 1559 mm
hmotnost: 93,9 kg

Sortimo

Originální příslušenství

Osvětlení



18 12V světlo, 2x8W (360x50x55mm)



19 Akumulátorová ruční svítilna včetně nabíječky 12V/230W



20 Halogenové světlo 12V s magnetickým držákem

Přidržování



21 Odkládací přihrádka



22 Přihrádka na dokumenty, papíry



23 Plastový držák na hadice



24 Držák na hadice



25 Hák na kabely



26 Zajišťovací rohy



27 Háčky do perforovaného plechu

Další příslušenství na vyžádání


Upevňovací systémy



01 Ráčnová kurta s upínáním do lišty



02 Rychloupínací kurta s upínáním do lišty



03 Držák plynových lahví



04 Oka do podlahy



05 Upínací lišta s okrajem



06 Upínací lišta 1,5m nebo 3m



07 Lišta pro zafrézování do podlahy



08 Rozpěrné tyče



09 Teleskopický kombinovaný žebřík 2,3 m



10 Teleskopický žebřík 3,3 m



11 Bezpečnostní síť



12 Taška na ráčnové kurty



13 Upínací bod do lišty

Hygiena



14 Držák na papírové utěrky



15 Odpadkový koš s držákem



16 Mýdlo 3l s držákem



17 Kanystr na vodu 5l nebo 10l



TOP CENTRUM – Jaroslav Novák
533 43 Rohovládova Bělá 91

tel.: 466 921 292

fax.: 466 921 293

e-mail:topcentrum@topcentrum.cz

www.topcentrum.eu

